DAIKIN

Megaclima
DESDE 1993

Catálogo
2023

BLUEVOLUTION

Ururu Sarara

FTXZ-N | RXZ-N

Unidade Mural Ururu Sarara

R-32 BLUEVOLUTION

Ururu Sarara

FTXZ-N

ARC447A1
(comando por infravermelhos incluído)

BRP069B42
(controlador Wi-Fi para App opcional)

DAIKIN

STREAMER

reddot design award
winner 2013

MODELOS			unidade interior / unidade exterior	FTXZ25N / RXZ25N	FTXZ35N / RXZ35N	FTXZ50N / RXZ50N
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++		
		P_{design}	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Consumo anual de energia	kW	92	136	203
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+++		
		P_{design}	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Consumo anual de energia	kW	831	1.100	1.427
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		295 x 798 x 372		
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		693 x 795 x 300		
Comprimento máximo		L[m]		10		
Desnível máximo		H[m]		8		
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5		

*** Esta unidade necessita obrigatoriamente da instalação de uma tubagem para admissão de ar humidificado do exterior (tubagem com 8m fornecida com a unidade).**

Acessórios	Descrição
BRC073 (1)	Comando por cabo
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073
BRP069B42	Controlador Wi-Fi para App
KRP413A1S	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso
KPMH974B43	Tubagem para admissão de ar humidificado do exterior (10m)
KRP928A2S	Adaptador de interface para DIII-net
KLIC-DDV3	Interface KNX
RTD-RA	Interface Modbus

(1) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).

ESQUEMA ELÉTRICO



Secção do cabo: 2,5mm² (Valor mínimo. Pode variar de acordo com a legislação em vigor e do disjuntor instalado)
Interligação entre máquinas: 1,5mm²
I.C.P. - Interruptor de controlo de potência (Recomendado [A])

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO



Kit de humidificação incluído

Megaclima
DESDE 1993

SERVIÇO CERTIFICADO certif
DEC-LEI 56/2011 – REG. EXEC. (UE) 2015/2067

30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"

Apresentação Megaclima

video 7"

Por dentro da Megaclima

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresarial Abrunheira – Escritório 11
Abrunheira 2710-736 Sintra
Tel:219 253 300
www.megaclima.pt
geral@megaclima.pt